



LÉGENDE FAUX PLAF

- Faux-plafond existant
- Faux-plafond BA13 plein suspendu ou autoportant
- Faux-plafond dalles acoustiques 60x60 colorées ossature apparente

NOTA : Raccordement EU/EV sur rue du Fort non vérifiée

NOTA: Dévoiement nécessaire de l'arrivée AEP desservant la Mairie depuis le foyer communal.

NOTA: Dévoiement nécessaire des réseaux de chauffage central et des piquages en faux-plafond desservant la Mairie depuis le foyer communal.

NOTA : La fibre passant en apparent depuis le WC existant jusqu'à la baie info devra être maintenue

LÉGENDE ELEC

- Prise 16 A+T à 25 cm ht
- Prise 16 A+T à 110 cm ht
- Prise 16 A+T étanche encastrée au sol
- Prise 16 A+T étanche extérieure
- RJ 45 à 25 cm ht
- RJ 45 étanche encastrée au sol
- Interrupteur SA
- Interrupteur Double
- Interrupteur SA avec voyant
- L1 : Spot led encastré fixe
- Suspension
- L2 :Suspension design
- Dalle dans FP
- L3 :Dalle led encastrée FP
- L4 : Applique extérieure étanche
- Spot ext encastré en sol
- Applique intérieure existante
- Bloc autonome éclairage sécurité
- Commande contrôle d'accès entrée principale
- Sonnette

DCE

Commune de Congénies

LA POSTE

BUREAU VERITAS

BET



RENOVATION DES LOCAUX POUR L'AMENAGEMENT D'UNE AGENCE POSTALE DANS LA MAIRIE DE CONGENIES - ERP

1 LA BOURSE 30111 CONGENIES

Maître d'Ouvrage : COMMUNE DE CONGENIES
Tel: 04 66 80 70 87 Mail: dgs@congenies.fr
1 La Bourse 30111 Congénies

Contact La Poste : Frédéric Forestier
Tel: 07 89 69 02 51 Mail: frederic.forestier@laposte.fr

Architecte : ATELIER F ARCHITECTURE
Tel: 06 09 56 16 21 Mail: atelierf.archi@gmail.com
Siège social: 15 rue des Cresses - 15 Les Cabrols - 34110 VIC LA GARDIOLE
Etablissement: 34 avenue George Clémenceau - 34000 MONTPELLIER

Bureau de contrôle: BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Tel : 06 37 67 37 46 Mail : laura.fesquet@bureauveritas.com
450 rue Baden Powell Immeuble l'Optimum ZAC Blaise Pascal 34000 Montpellier

BET Structure : BUREAU ETUDES TECHNIQUES MOUTON
Tel : 04 66 62 60 31 Mail : fabrice.agulhon@betm.fr
97 rue Grieg 30900 Nîmes

Coordonnateur SP5 : EURL D JAZERON
Tel : 06 84 70 88 85 Mail : didierjazon@orange.fr
9 impasse Arjolas 30870 Clarensac

Titre				Echelle
ARCHI 14 - PLAN RDC DES RESEAUX ET FAUX-PLAFONDS				1/50°
Ind.	Date	Modifications	Auteur	
Ind 0	26/05/23	Version initiale	FF	
Ind 1	05/06/23	Ajout îlot numérique La Poste sur demande MOA	FF	

Nota: Plans et dimensionnements
Les documents de l'existant ont été établis en croisant les informations issues des plans sommaires fournis par MOA et relevé architecte vérificatif non-contractuel. Aucun relevé géomètre, ni diagnostics n'ayant été établi au préalable, des ajustements seront à effectuer au cours des études et du chantier. Tous les ouvrages structurels sont à dimensionner par le BET structure. S'agissant de travaux sur existants, les entreprises doivent impérativement réaliser leurs propres prises de cotes avant toute réalisation.